










**ПРАЙС-ЛИСТ**

Артикул								Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС
---------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------	------------	------------------------------


Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, **подшипник скольжения**

1	SCg25 (33)	50	72	16	50x50	36x36	12x6,2	27	140	0,20	65	
2	SCg93 (33)	75	104	21	65x65	49x49	12x6,2	45	60	0,40	125	
3	SCg42 (33)	100	134	26	75x75	55x55	15x8,5	55	40	0,68	200	


Колесные опоры аппаратные неповоротные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, **подшипник скольжения**

4	FCg25 (33)	50	72	16	65x50	45x33	6,5	27	140	0,11	45	
5	FCg92 (33)	75	104	21	100x59	81x40	8,5	45	60	0,30	96	
6	FCg46 (33)	100	134	26	100x59	81x40	8,5	55	40	0,58	158	


Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, **подшипник скольжения**

7	SCgb25 (33)	50	72	16	50x50	36x36	12x6,2	27	110	0,24	120	
8	SCgb93 (33)	75	104	21	65x65	49x49	12x6,2	45	60	0,43	227	
9	SCgb42 (33)	100	134	26	75x75	55x55	15x8,5	55	40	0,80	277	


Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, **стандартные, подшипник скольжения**

10	SCg25 (L)	50	68	16	50x50	36x36	11x6,2	18	120	0,18	50	
11	SCg93 (L)	75	98	21	65x65	49x49	11x6,2	26	60	0,35	95	
12	SCg42 (L)	100	132	26	75x75	55x55	15x8,5	40	36	0,62	150	
13	SCg55 (L)	125	152	27	75x75	55x55	15x8,5	45	25	0,92	189	








Колесные опоры аппаратные неповоротные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, **стандартные, подшипник скольжения**


14	FCg25 (L)	50	68	16	65x48	52x34	6,0	18	120	0,12	40	
15	FCg92 (L)	75	98	21	100x59	82x40	8,0	26	60	0,28	75	
16	FCg46 (L)	100	132	26	100x59	82x40	8,0	40	36	0,47	125	
17	FCg54 (L)	125	152	27	100x59	82x40	8,0	45	25	0,72	162	

Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, **стандартные, подшипник скольжения**


18	SCgb25 (L)	50	68	16	50x50	36x36	11x6,2	18	120	0,20	70	
19	SCgb93 (L)	75	98	21	65x65	49x49	11x6,2	26	60	0,40	120	
20	SCgb42 (L)	100	132	26	75x75	55x55	15x8,5	40	36	0,70	200	
21	SCgb55 (L)	125	152	27	75x75	55x55	15x8,5	45	25	1,04	238	

Колесные опоры аппаратные поворотные, **термо-пластичная серая резина**, полипропиленовый обод, платформенное крепление, **шарикоподшипник**


22	SCk42 (22)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	100	25	0,88	339	
Колесные опоры аппаратные неповоротные, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
23	FCk46 (22)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	100	25	0,71	305	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
24	SCkb42 (22)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	100	25	0,93	488	
Колесные опоры аппаратные поворотные, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>шарикоподшипник</b>												
25	SCtk93 (28)	75	106	32		h-25	M12	80	25	0,40	362	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>шарикоподшипник</b>												
26	SCtkb93 (28)	75	106	32		h-25	M12	80	25	0,50	458	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>подшипник скольжения</b>												
27	SCtg25 (33)	50	70	16		h-30	M10	27	100	0,21	70	
28	SCtg93 (33)	75	101	21		h-30	M10	45	80	0,35	125	
29	SCtg42 M10	100	132	26		h-30	M10	55	40	0,60	200	
30	SCtg42 (33)	100	132	26		h-30	M12	55	40	0,60	200	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>подшипник скольжения</b>												
31	SCtgb25 (33)	50	70	16		h-30	M10	27	100	0,24	110	
32	SCtgb93 (33)	75	101	21		h-30	M10	45	80	0,41	187	
33	SCtgb42 M10	100	132	26		h-30	M10	55	40	0,68	300	
34	SCtgb42 (33)	100	132	26		h-30	M12	55	40	0,68	300	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>стандартные, подшипник скольжения</b>												
35	SCtg25 (L)	50	68	16		h-25	M10	18	120	0,18	50	
36	SCtg93 (L)	75	98	21		h-25	M10	26	60	0,34	95	
37	SCtg42 (L)	100	132	26		h-33	M12	40	36	0,55	155	
38	SCtg55 (L)	125	152	27		h-33	M12	45	25	0,81	195	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>стандартные, подшипник скольжения</b>												
39	SCtgb25 (L)	50	68	16		h-25	M10	18	120	0,20	80	

40	SCtgb93 (L)	75	98	21		h-25	M10	26	60	0,38	120	
41	SCtgb42 (L)	100	132	26		h-33	M12	40	36	0,64	205	
42	SCtgb55 (L)	125	152	27		h-33	M12	45	25	0,96	241	


Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, **подшипник скольжения**

43	SChg25 (33)	50	70	16				10,5	27	140	0,17	70	
44	SChg93 (33)	75	101	21				10,5	45	80	0,33	120	
45	SChg42 M10	100	132	26				10,5	55	40	0,60	205	
46	SChg42 (33)	100	132	26				12,9	55	40	0,60	205	
47	SChg55 M10	125	158	27				10,5	60	28	0,79	265	
48	SChg55 (33)	125	158	27				12,9	60	28	0,79	265	


Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, **подшипник скольжения**

49	SChgb25 (33)	50	70	16				10,5	27	140	0,21	110	
50	SChgb93 (33)	75	101	21				10,5	45	80	0,38	190	
51	SChgb42 M10	100	132	26				10,5	55	40	0,70	288	
52	SChgb42 (33)	100	132	26				12,9	55	40	0,70	288	
53	SChgb55 M10	125	158	27				10,5	60	24	0,89	351	
54	SChgb55 (33)	125	158	27				12,9	60	24	0,89	351	


Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, **стандартные, подшипник скольжения**

55	SChg25 (L)	50	68	16				10,3	18	120	0,15	50	
56	SChg93 (L)	75	98	21				10,3	26	60	0,30	95	
57	SChg42 (L)	100	132	26				12,5	40	36	0,53	155	
58	SChg55 (L)	125	152	27				12,5	45	25	0,70	195	

Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, **стандартные, подшипник скольжения**

59	SChgb25 (L)	50	68	16				10,3	18	120	0,17	80	
60	SChgb93 (L)	75	98	21				10,3	26	60	0,35	120	
61	SChgb42 (L)	100	132	26				12,5	40	36	0,59	205	
62	SChgb55 (L)	125	152	27				12,5	45	25	0,80	241	


Колесные опоры аппаратные поворотные, **термо-пластичная серая резина**, полипропиленовый обод, крепление под болт, **шарикоподшипник**

63	SChg100(TPR	100	129	32				12,7	120	25	0,63	374	
64	SChg125(TPR	125	155	32				12,7	150	20	0,75	397	


Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, **термо-пластичная серая резина**, полипропиленовый обод, крепление под болт, **шарикоподшипник**

65	SChgb100(TPR)	100	129	32			12,7	120	25	0,80	453		
66	SChgb125(TPR)	125	155	32			12,7	150	20	0,92	525		
Колесные опоры аппаратные поворотные, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, с декоративным кожухом, крепление с болтом, <b>шарикоподшипник</b>													
67	SCtg100 (Cover)	100	131	30			h-25	M12	90	35	0,62		
68	SCtg125 (Cover)	125	165	31			h-30	M12	110	25	0,80		453
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, с декоративным кожухом, крепление - болт M12, <b>шарикоподшипник</b>													
69	SCtgb100 (Cover)	100	131	30			h-25	M12	90	35	0,78		
70	SCtgb125 (Cover)	125	165	31			h-30	M12	110	25	0,90		507
Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>													
71	SCv25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	35	140	0,19	110		
Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>шарикоподшипник</b>													
72	SCtv25 (33)	50	70	18			h-30	M10	35	140	0,20	100	
Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, <b>шарикоподшипник</b>													
73	SChv25 (33)	50	70	18			10,5	35	140	0,20	100		
Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>подшипник скольжения</b>													
74	SCnd25 (49)	50	71	17	60x60	46x46	12x6	60	50	0,40	145		
Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>подшипник скольжения</b>													
75	SCndb25 (49)	50	71	17	60x60	46x46	12x6	60	50	0,44	195		
Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>подшипник скольжения</b>													
76	SCtnd25 (49)	50	71	17			h-25	M12	60	50	0,40	145	
Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>подшипник скольжения</b>													
77	SCtndb25 (49)	50	71	17			h-25	M12	60	50	0,44	190	
Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, <b>подшипник скольжения</b>													
78	SChnd25 (49)	50	71	17			10,4	60	50	0,40	125		

Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, **ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ**


79	SChndb25 (49)	50	71	17			10,4	60	50	0,42	200	
----	---------------	----	----	----	--	--	------	----	----	------	-----	---


Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом, черный нейлон, платформенное крепление

80	FWP60	60			42x42			45	100	0,15		
----	-------	----	--	--	-------	--	--	----	-----	------	--	---


81	FWPB60	60			42x42			45	100	0,16		
----	--------	----	--	--	-------	--	--	----	-----	------	--	---

Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом, черный нейлон, крепление с болтом

82	FWT60	60				h-15	M10	45	100	0,15		
----	-------	----	--	--	--	------	-----	----	-----	------	--	---


83	FWTB60	60				h-15	M10	45	100	0,16		
----	--------	----	--	--	--	------	-----	----	-----	------	--	---

Колесные опоры мебельные поворотные, черный нейлон, платформенное крепление

84	TWP40	40			38x38			20	200	0,072		
----	-------	----	--	--	-------	--	--	----	-----	-------	--	--


85	TWP50	50			38x38			25	160	0,074	
----	-------	----	--	--	-------	--	--	----	-----	-------	--

Колесные опоры мебельные поворотные с тормозом, черный нейлон, платформенное крепление

86	TWPB40	40			38x38			20	200	0,074		
----	--------	----	--	--	-------	--	--	----	-----	-------	--	---


87	TWPB50	50			38x38			25	160	0,092	
----	--------	----	--	--	-------	--	--	----	-----	-------	--

Колесные опоры мебельные поворотные, черный нейлон, крепление с болтом

88	TWT40	40				h-15	M8	20	200	0,072		
----	-------	----	--	--	--	------	----	----	-----	-------	--	---


89	TWT50	50				h-15	M10	25	160	0,074	
----	-------	----	--	--	--	------	-----	----	-----	-------	--


Колесные опоры мебельные поворотные с тормозом, черный нейлон, крепление с болтом

90	TWTB40	40				h-15	M8	20	200	0,074		
----	--------	----	--	--	--	------	----	----	-----	-------	--	---


91	TWTB50	50				h-15	M10	25	160	0,079	
----	--------	----	--	--	--	------	-----	----	-----	-------	--

Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом, черный нейлон, крепление со штырем



92	TWG50	50				h-22	11	25	160	0,083		
----	-------	----	--	--	--	------	----	----	-----	-------	--	---

93	TWGB50	50				h-22	11	25	160	0,093		
----	--------	----	--	--	--	------	----	----	-----	-------	--	---


Колесные опоры мебельные неповоротные, серый нейлон, крепление платформенное

94	62030G	30	35	25	45x21	35,30	5,3	16	500	0,036	30	
----	--------	----	----	----	-------	-------	-----	----	-----	-------	----	---

Колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, стальной обод, полиуретановое покрытие, платформенное крепление, **шарикоподшипник**

<b>95</b>	903035 (К)	35	65	27	60x48	46x35	6,30	120	100	0,26	320	
<b>96</b>	903035В (К)	35	65	27	60x48	46x35	6,30	120	100	0,28	325	

Колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, стальной обод, полиуретановое покрытие, крепление с болтом, **шарикоподшипник**

<b>97</b>	903035Т (К)	35	59	27		h-15	M10	120	100	0,26	320	
<b>98</b>	903035ТВ (К)	35	59	27		h-15	M10	120	100	0,27	325	